



медицинская мебель и оборудование




| Эталон стиля и качества




Серия ЭКОНОМ







КОМПЛЕКТ 1 (МОЙКА
СЛЕВА) П-10М + П-10
+ П-12Б



КОМПЛЕКТ 2 (МОЙКА
СПРАВА) П-12Б + П-10 + П-10М





КОМПЛЕКТ 3
(МОЙКА СЛЕВА) П-10М + П-03 + П-10



КОМПЛЕКТ 4
(МОЙКА СПРАВА) П-10 + П-03 + П-10М

КОМПЛЕКТ 5
(МОЙКА СЛЕВА) П-10-2М + П-10 + П-12Б

КОМПЛЕКТ 6
(МОЙКА СПРАВА) П-12Б + П-10 + П-10-2М



A-16
модуль настен-
ный с раздвиж-
ными стеклян-
ными дверцами,
полкой и нижней
подсветкой
Высота: 435 мм
Ширина: 960 мм
Глубина: 320 мм



A-013
Стол врача
мобильный с 3
ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм

Серия БЮДЖЕТ

Классический дизайн мебели серии «Бюджет» позволит Вашей клинике продемонстрировать современный подход не только к работе, но и к интерьеру. В серии «Бюджет» возможна окраска фасадов и ручек в любой цвет по шкале RAL. Корпус и боковые стенки окрашиваются в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.



Столешница столика изготовлена из ударопрочного бесшовного пластика, гарантирует соблюдение гигиенических правил, в комплекте со стеклом. Каждый ящик оснащён роликовыми направляющими. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



Подвесной модуль с дверцей и полкой. Для комфортной работы модуль оснащён нижней подсветкой, которая освещает рабочую зону столешницы.

Модуль бактерицидный используется для сохранения стерильности инструментов после дезинфекции. Оснащён датчиком наработки часов УФ лампы и выдвижными полками. Источник ультрафиолетового излучения - без-озоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. При открытии дверцы лампа автоматически отключается, а при закрытии загорается вновь.



Модуль с мойкой из акрила в комплекте с локтевым хирургическим смесителем. На внутреннюю часть дверцы закреплена металлическая корзина для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали.

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВом ВАРИАНТЕ



A-10
модуль с дверцей и 2-мя полками



A-10M
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



A-10MO
модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора



A-10-2M
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



A-12
модуль с дверцей, полкой и 1 ящиком



A-13
модуль с дверцей, полкой и 2 ящиками



A-14Y
модуль узкий с дверцей и 2 полками



A-04
модуль с 4 ящиками



A-05
модуль с 5 ящиками



A-06
модуль с 6 ящиками



A-09Б
модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (5 шт), бактерицидной лампой




A-013
стол врача мобильный с 3 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 524 мм
Глубина: 435 мм




A-014
стол врача мобильный с 4 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм



A-16 (1 вар.)
подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей со стеклом и 2 полками



A-16 (2 вар.)
подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей со стеклом и 2 полками



A-16Б
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой с дверцей со стеклом, с 2 полками и бактерицидной лампой



A-21
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



A-17
подвесной модуль узкий с дверцей и полками




ШК-1
шкаф с дверью и 6 полками
Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



ШК-2
шкаф с дверью, полкой и перекладиной для вешалок
Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



ШК-3
шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок
Высота: 1874 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм



ШК-4
шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками
Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



A-107C
Шкаф с стеклянным с ящиком и 4 полками, с внутренней подсветкой
Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм



ШК-4(672)
Шкаф для стерилизационной
Высота: 1952 мм
Ширина: 672 мм
Глубина: 673 мм



ШК-4(936)
Шкаф для стерилизационной
Высота: 1952 мм
Ширина: 936 мм
Глубина: 673 мм





БН-1
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец
Высота: 500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм



СК-1
Стол врача
Высота: 760 мм
Ширина: 1400 мм
Глубина: 600 мм

Дополнительно в стол можно установить любой модуль



Серия БИЗНЕС



Мебель серии «Бизнес» сочетает в себе яркий дизайн и удобство в эксплуатации. Гармонично вписывается в любое помещение. В серии «Бизнес» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





Столешница столика изготовлена из нержавеющей стали, в комплекте со стеклом. Ящики оснащены роликовыми направляющими с доводчиком, что обеспечивает плавное закрытие и высокое качество движения. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



Модуль бактерицидный используется для сохранения стерильности инструментов после дезинфекции. Оснащён датчиком наработки часов УФ лампы и выдвижными полками. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. При открытии дверцы лампа автоматически отключается, а при закрытии загорается вновь. На дверце установлены противоударные полосы из нержавеющей стали.



Шкаф со стеклом является необходимой частью оснащения медицинских кабинетов и лечебно-профилактических учреждений. Шкаф multifunctional. Можно использовать для хранения лекарственных средств, медицинских расходных материалов и других изделий, а благодаря встроенной подсветке, его можно использовать как витрину.

Модуль с двойной мойкой из нержавеющей стали оснащён локтевым хирургическим смесителем. Состоит из двух секций, одна из которых оснащена полкой, а другая корзиной для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали. Соответствует всем необходимым требованиям для хирургических и стерилизационных кабинетов.

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ



П-10

модуль с дверцей и 1 полкой

П-10М

модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора

П-10МО

модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора

П-10-2М

модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



П-03

модуль с 3 ящиками



П-04

модуль с 4 ящиками



П-12

модуль с дверцей полкой и 1 ящиком



П-12Б

модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (3 шт), с бактерицидной лампой,



П-14У

модуль узкий с дверцей и полкой



A-013

стол врача мобильный с 3 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм



A-014

стол врача мобильный с 4 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм



A-016Б

стол врача мобильный с ящиком с бактерицидной лампой
Высота: 790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм



A-17

подвесной модуль с нижней подсветкой дверцей, полкой



A-17У

подвесной модуль узкий с дверцей и полкой и нижней подсветкой



A-17Б

модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой




A-21

Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



ШК-1

шкаф с дверью и 6 полками
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



ШК-2

шкаф с дверью, полкой и перекладиной для вешалок
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм




ШК-3

шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок
Высота: 2040 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм



ШК-4

шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



A-107С

Шкаф с стеклянный с ящиком и 4 полками, с внутренней подсветкой
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм



ШК-4(672)

Шкаф для стерилизационной
Высота: 1952 мм
Ширина: 672 мм
Глубина: 673 мм



БН-1

Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец
Высота: 500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм

ШК-4(936)

Шкаф для стерилизационной
Высота: 1952 мм
Ширина: 936 мм
Глубина: 673 мм



СК-1

Стол врача
Высота: 760 мм
Ширина: 1400 мм
Глубина: 600 мм

+ Дополнительные опции



ПСБ-1

Подставка под системный блок
Ширина: 225 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 95 мм


ПВК-1

Полка выдвижная под клавиатуру
Ширина: 550 мм
Глубина: 260 мм
Высота: 30 мм

дополнительно в стол можно установить любой модуль



1. Габаритный размер модуля без боковин
2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной
3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами
4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы



Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 448 мм.

Серия ЛЮКС

Мебель серии «Люкс» создаст высокий статус Вашей клиники. В этой линейке установлены фасады из металла и окрашенного термоупрочненного стекла. В серии «Люкс» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





В серии «Люкс»
используются:

-направляющие скрытого
монтажа полного выдвиже-
ния, со встроенным доводчи-
ком, который обеспечивает
плавный и бесшумный ход
ящикам.

Столешница изготовлена из
нержавеющей стали, в ком-
плекте со стеклом. Возмож-
но установить столешницу
из искусственного камня.
Для удобства ящики, можно
укомплектовать специаль-
ными пластиковыми вклады-
шами. Возможна установка
индивидуального замка на
ящик, а также замка блоки-
рующего все ящики одновре-
менно.



На столик установлены колеса фирмы Tente, диаметр 75 мм, которые не оставляют следов. Мебель с та-
кими колесами плавно перемещается по полу, прекрасно тормозит и маневрирует, запросто управляется
одной рукой.





Вклеенная мойка- идеальное решение для каменных столешниц. Фиксируется очень плотно, исключая подтекания воды. Глубокая чаша, максимальная шумоизоляция, отсутствие стыков - вот основное преимущество данной мойки.



Как правило, формировать зону яркого света для рабочего пространства приходится всегда. Мы предусмотрели это и решили данный вопрос путем установки светодиодной ленты, встроенной в зону столешницы. Также в любой модуль можно установить внутреннюю подсветку. Удобно, что свет внутри всегда включается автоматически при открывании дверей или ящика.



Столешница из искусственного камня идеально впишется в любой интерьер. Изготовлена из особого композитного материала, обладающего повышенными прочностными и гигиеническими характеристиками. Возможно установить монолитную мойку из искусственного камня. Благодаря отсутствию швов и бортиков сохраняется стерильность и чистота поверхности, что крайне важно для медицинских учреждений..

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ



П-10
модуль с дверцей и 1 полкой



П-10*
модуль угловой с дверцей и полкой



П-10М
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



П-10М*
модуль угловой с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



П-10-2М
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



П-12
модуль с дверцей полкой и 1 ящиком



П-12Б
модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (3 шт), с бактерицидной лампой,



П-03
модуль с 3 ящиками



П-13
модуль с 3 ящиками



П-04
модуль с 4 ящиками



П-014
стол врача мобильный с 4 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 483 мм



А-17Д
подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и полкой



А-17У
подвесной модуль узкий, с нижней подсветкой дверцей, полкой



А-17ДБ
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой



А-21
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



БН-1
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенца
Высота: 500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм



СК-1
Стол врача
Высота: 760 мм
Ширина: 1400мм
Глубина: 600 мм

Дополнительно в стол можно установить любой модуль

Дополнительные опции

ПВК-1
Полка выдвижная под клавиатуру
Ширина: 550 мм
Глубина: 260 мм
Высота: 30 мм

ПСБ-1
Подставка под системный блок
Ширина: 225 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 95 мм



ШК-04
Шкаф с дверью и 6 полками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм







ШК-02
Шкаф с дверью и выдвижной консолью
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм







ШК-03 (1 вар.)
Шкаф для картошки с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм



ШК-03 (2 вар.)
Шкаф для картошки с 2 дверцами, 3 ящиками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм





Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 448 мм.

1. Габаритный размер модуля без боковин

2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной

3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами

4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы

Вид сверху. Угловой напольный модуль

Вид сверху. Угловой подвесной модуль

ТЕЛЕЖКИ, ТУМБЫ, СТОЙКИ



Тележки и стойки от «Аванта» - эргономичны, мобильны и универсальны.
Помогут повысить эффективность рабочей зоны Вашего кабинета.



Мобильная компьютерная стойка предназначена для работы с компьютерными программами, например: рентгенологические, CAD/CAM, электронные карточки пациентов и др. Компьютерная стойка имеет стильный дизайн. Рабочая поверхность стойки изготовлена из бесшовного пластика. Для удобства использования, сзади и по бокам от монитора установлены поворотный механизм, позволяющий изменять угол наклона.



Шкаф для CAD/CAM фрезера покрытый ABS пластиком, предназначен для интеграции устройства в вашу стоматологическую клинику или зуботехническую лабораторию: обладает улучшенными шумопоглощающими свойствами, благодаря специальному материалу, установленному во внутренней части шкафа. В заднюю стенку встроено вентилирующее устройство. Выдвижная столешница, на которой устанавливается фрезер, облегчает доступ ко всем частям устройства. Каждый ящик оснащён качественными направляющими с доводчиками, а также специальными пластиковыми вкладышами для удобного хранения блоков и других инструментов.



A-010

Мобильная компьютерная стойка предназначена для работы с компьютерными программами, например: рентгенологические, CAD/CAM, электронные карточки пациентов и др.
В комплект стойки входит:
-разъем кнопки-питания;USB,ETHERNET
болты для крепления материнской платы



T-08

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками и 2 розетками
Габаритные размеры полок :
Верхняя,средняя, нижняя :
Ширина: 390 мм;
Глубина: 382 мм
Габаритные размеры стойки:
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм



T-09

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками.
Габаритные размеры полок :
Верхняя полка : Ширина: 360 мм;
Глубина: 230 мм
Средняя полка : Ширина: 360 мм; Глубина: 290 мм
Нижняя полка : Ширина: 360 мм; Глубина: 350 мм
Габаритные размеры стойки :
Длина: 460мм
Ширина: 420 мм
Высота: 790 мм



T-04

Тележка с 2 полками и 3 ящиками (полки со стыком)
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм



СИ-1

Столик инструментальный операционный.
Изготовлен из медицинской стали.
Высота: от 850 до 1300 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 430 мм



A-015

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками и 3 розетками
Габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 377 мм; Глубина: 273 мм
Средняя и нижняя полки : Ширина: 392 мм; Глубина: 270 мм
Габаритные размеры стойки:
Ширина: 394 мм
Глубина: 435 мм
Высота: 850 мм



T-19

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 стеклянными полками и 2 розетками
Длина: 515 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 790 мм



СИ-1

столик имплантолога с ящиком (2 розетки)
Ширина: 560 мм
Глубина: 430 мм
Высота: 860 мм



T-05*

мобильный многофункциональный медицинский модуль с 4-я ящиками, с фасадами и верхней крышкой из ударопрочного ABS пластика
Высота: 1010 мм
Ширина рабочей поверхности: 495мм
Ширина по колесам: 590 мм
Глубина рабочей поверхности: 495мм
Глубина по колесам: 635 мм



T-16

мобильный многофункциональный медицинский модуль с фасадами и верхней крышкой из ударопрочного ABS пластика
Высота: 1010 мм
Ширина рабочей поверхности:760 мм
Ширина по колесам: 890 мм
Глубина рабочей поверхности: 495мм
Глубина по колесам: 635 мм



ДОП.ОПЦИЯ

Лоток для инструментов дополнительная опция к тележке T-05, T-16



ДОП.ОПЦИЯ

дополнительная опция настройка к тележке T-05 для хранения шприцов



T-12

Тележка с 2 полками и 1 ящиком.
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм



T-14

Тележка с 3 ящиками
Внутренние габаритные размеры полоки:
Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм



T-17

Тележка с 2 полками
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

ТУМБЫ ДЛЯ CEREC



СТАЦИОНАРНАЯ

T-14*

Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (стационарный)
Высота 1320 мм
Ширина 795 мм
Глубина 515 мм

Возможно изготовление с фасадами из ударопрочного ABS пластика



МОБИЛЬНАЯ

T-14*

Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (мобильный).
Высота-1365 мм
Ширина-795 мм
Глубина- 515 мм

Возможно изготовление с фасадами из ударопрочного ABS пластика



T-07

Тележка с 2 полками (полки со стыком)
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм




T-02

Тележка с 2 полками и 2 ящиками
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ



Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. Работает в присутствии людей. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов.





A-04Б (на 1 лампу)
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный
Высота 420 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 1 лампу)
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный с датчиком наработки часов
Высота 420 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 1 лампу)
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный с пультом управления, с датчиком наработки часов
Высота 420 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-21
Стойка мобильная под наклоном (для рециркулятора воздуха)



A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный
Высота 530 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм




A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов УФ
Высота 815 мм
Ширина 150 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный с пультом управления, с датчиком наработки часов
Высота 530 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-06Б (на 6 лампы)
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор (настольный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения
Высота 510 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-06Б (на 6 лампы)
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Медицинский рециркулятор с датчиком, пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм



A-06Б (на 6 лампы)
Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм



A-06Б (на 6 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-06Б (на 6 лампы)
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (на 2 лампы)
Медицинский рециркулятор с датчиком, пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (на 4 лампы)
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-06Б (на 6 лампы)
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



Характеристики потолочного рециркулятора -светильника

Параметры одной линейки :

Мощность, Вт8, степень защиты IP20, цвет Белый

Высота: 1 мм

Длина: 460 мм

Ширина: 11 мм

Тип источника света LED, цвет свечения Белый, материал изделия Алюминий,диапазон рабочих температура от -40 до +85

Срок службы, 460000, количество светодиодов в линейке NN – 14 шт.,цветовая температура - 3500...7000 К

Температура печатной платы в контрольной точке Тс1, максимально допустимая - 85 °С, в светильник устанавливается 4 такие линейки.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЦЕРКУЛЯТОР МОЖНО УСТАНОВИТЬ В ЛЮБОЙ ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б:

Категория помещений	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	40мин	70мин	-	-
III	95,0	35мин	60мин	75мин	110мин
IV	90,0	25мин	50мин	60мин	80мин
V	85,0	20мин	35мин	50мин	60мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-05Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	35мин	60мин	80мин	-
II	99,0	30мин	50мин	70мин	95мин
III	95,0	25мин	40мин	55мин	80мин
IV	90,0	20мин	35мин	40мин	60мин
V	85,0	15мин	25мин	35мин	45мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-06Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	25мин	40мин	55мин	85мин
II	99,0	20мин	35мин	50мин	70мин
III	95,0	15мин	30мин	40мин	55мин
IV	90,0	15мин	20мин	30мин	45мин
V	85,0	10мин	15мин	25мин	35мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	45мин	80мин	-	-
IV	90,0	35мин	65мин	-	-
V	85,0	25мин	50мин	-	-

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного с 2мя лампами:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	35мин	70мин	-	-
IV	90,0	25мин	55мин	-	-
V	85,0	15мин	40мин	-	-

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



СТВ-1
медицинский
стул без опоры
для ног



СТВ-2
медицинский стул
с хромированной
опорой для ног



СТВ-1*
медицинский
стул



СТУЛ ДЛЯ
МИКРОСКОПА
Эргономичный
стул для работы
с микроскопом,
с опорой для
локтей, с хроми-
рованной опорой
для ног



СТЗ-1 (460)
СТЗ-1 (600)
стул зубного техника
диапазон по высоте
от 390-520 мм
от 400-540 мм



СТЗ-1 (460)
СТЗ-1 (600)
стул зубного техника с
опорой хром подставкой
для ног
диапазон по высоте
от 570-700 мм
от 580- 830 мм



СТЗ-2 (ЛАБ)
материал: антистатический
мягкий литой полиуретан
спинка: 390 мм * 280 мм
сиденье: 465 мм * 410мм
держатель спинки хромирован-
ный, механизм оцинкован-
ный,колеса антистатические
полиамидные с мягкой шинкой
регулировка высоты 435-570 мм

доп.функции: качание спинки,
регулировка спинки по высоте,
регулировка глубины сидения



СТЗ-2
цвет: черный
Поворотный стул на крестови-
не с роликами, регулируемый
по высоте
Размер сиденья 410*380 мм
Размер спинки370*215 мм
Угол наклона спинки14° назад

ЛАБОРАТОРНАЯ мебель



Зуботехнические столы нашего производства это готовое решение вопроса организации рабочего места зубного техника. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественной мебели для зуботехнических лабораторий.



Гипсовочный (лабораторный) стол продуман до мелочей. Со столешницей и полкой из нержавеющей стали.

Гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой. Возможно установить датчик переполнения. Стол укомплектован выдвижной встроенной полкой из нержавеющей стали.



Лабораторный шкаф с вытяжкой и нагревательным элементом. Возможно укомплектовать мойкой из нержавеющей стали. Предназначен для работы с летучими опасными и вредными веществами, оборудован вытяжной вентиляцией.



Зонт с вытяжным устройством и подсветкой. Выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей большую долговечность и стойкость к воздействиям химически активных веществ.

Стол со столешницей и полкой из нержавеющей стали, с 3-мя ящиками прекрасно подойдет для дополнительного оборудования.





Л-2

Гипсовочный (лабораторный) стол.

В комплектацию стола входит: модуль с мойкой из нержавеющей стали + смеситель, встроенный гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой, модуль с дверцей с выдвижной встроенной полкой из нержавеющей стали, отверстие под мусор, модуль с 3 ящиками. На комплект устанавливается столешница и полка из нержавеющей стали, полка со стойками (ширина полки 300 мм).

Дополнительно: возможно укомплектовать датчиком переполнения гипсоотстойника

Дополнительно: возможно установить вварную мойку из нержавеющей стали

Высота с полкой: 1390 мм

Высота стола: 935мм

Ширина: 1850 мм

Глубина: 550 мм



Г-1

гипсоотстойник

на 3 отделения с

крышкой

Высота: 250 мм

Диаметр 340мм



Л-1/2ДН + П-10 + Л-1/2ДН

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, съемными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2ДНП + П-10 + Л-1/2ДНП

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2ДН + П-04 + Л-1/2ДН

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, съемными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2ДНП + П-04 + Л-1/2ДНП

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1977 мм.
лубина: 560 мм

Л-1/2ДН №2

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП №2

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног

* габаритные размеры:
высота: 1660 мм. высота стола: 915 мм. ширина: 1295 мм. глубина: 570 мм

Л-1/2ДН №3

стол зубного техника островного типа на три рабочих места. Каждое место оснащено: светильником, полкой, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног (подкатные тумбочки - дополнительная опция).

*габаритные размеры:
Высота стола: 915 мм; со светильником 1635 мм
Глубина рабочей поверхности до плинтуса 475 мм
Габаритный размер помплекта: 1605x1855 мм

ДОП. ОПЦИЯ

Дополнительные опции к столу:

Узкая мобильная тумба П-04

С-3

Светильник потолочный светодиодный для стоматологического кабинета
Высота: 80 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 1500 мм



СЕРИЯ БЮДЖЕТ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Л-1/2ДН

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками пылевсасывающем устройством и подставкой для ног

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 730 мм. глубина: 560 мм

Л-1/2ДН+П-10

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП+П-10

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1297 мм. глубина: 560 мм

Л-1/2ДН+П-04

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП+П-04

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

*габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915 мм. ширина: 1295 мм. глубина: 560 мм

СЕРИЯ БИЗНЕС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



Л-1/2
Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2П
Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ПП
Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 905 мм. ширина: 1230 мм. глубина: 560 мм

СЕРИЯ ЛЮКС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



Л-1/2
Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2П
Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2ПП
Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

* габаритные размеры:
высота: 905 мм. ширина: 1525мм. глубина: 690 мм



Л-3
Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

Л-3Н
Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагревательным элементом (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

Л-3НМ
Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагревательным элементом и мойкой из акрила (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)
* габаритные размеры:
высота: 2140 мм. ширина: 1200 мм. глубина: 625 мм



Л-5
стол для доп. оборудования
Высота: 900 мм
Ширина: 1800 мм
Глубина: 490 мм

ЗОНТ 3-01, 3-02 (НЕРЖ.)
Зонт с вытяжным устройством и подсветкой с расходом мощности 400 м3/ч. Полная потребляемая мощность электрооборудования, Вт 75. Мощность вентилятора, Вт 35
Высота: 420 мм
Ширина: 1080 мм
Глубина: 600 мм

ЗОНТ 3-03, 3-04 (НЕРЖ.)
Зонт с вытяжным устройством повышенной мощности и подсветкой с расходом мощности 750 м3/ч. Выполнен из стали. Полная потребляемая мощность электрооборудования Вт 150. Мощность вентилятора Вт 110
Высота: 635 мм
Ширина: 1080 мм
Глубина: 600 мм

Ш-1
модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором
Высота: 700 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм

Ш-2
модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором
Высота: 700 мм
Ширина: 1200 мм
Глубина: 600 мм

Ш-3
модуль шумоизоляционный на компрессор с 2 дверями и вентилятором
Высота: 1400 мм
Ширина: 1020 мм
Глубина: 600 мм

ПОДДОНЫ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОДУЛЕЙ

поддоны для
подвесных
модулей А-17У
Ширина: 452 мм
Глубина: 292 мм

В-1
пластиковая
вставка на 1
отделение
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-2
пластиковая
вставка на 2
отделения
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-3(2)
вставка пласти-
ковая с ячейками
для инструментов
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-3(5)
вставка пласти-
ковая с ячейками
для инструментов
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-3(6)
вставка пластико-
вая с ячейками для
инструментов на 6
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-4
пластиковая
вставка на 4
отделения
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-5(5)
пластиковая
вставка на 5
отделений
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-5(9)
пластиковая
вставка на 9
отделений
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-5(12)
пластиковая
вставка на 12
отделений
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-5(14)
пластиковая
вставка на 14
отделений
Высота: 43 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

ВГ-1(1)
глубокая пласти-
ковая вставка на 1
отделение
Высота: 130 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

ВГ-1(2)
глубокая пласти-
ковая вставка на 2
отделения
Высота: 130 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

ВГ-1(3)
глубокая пласти-
ковая вставка на 3
отделения
Высота: 130 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

ВГ-1(4)
глубокая пласти-
ковая вставка на 4
отделения
Высота: 130 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

ВГ-2(1)
глубокая пласти-
ковая вставка на 1
отделение
Высота: 217 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

ВГ-2(2)
глубокая пласти-
ковая вставка на 2
отделения
Высота: 217 мм
Ширина:430 мм
Глубина: 424 мм

В-1*
поддон пласти-
ковый в модуль с
мойкой
Высота: 32 мм
Ширина:453 мм
Глубина: 445 мм

+ -Устанавливаются в мобильные столы

RAL

При печати каталога невозможно точно передать цвет палитры Ral, для точного определения цвета смотреть оригинальную палитру.

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	102	1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022
6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001
8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018					

TWIN PS

PS-1

PS-2

PS-3

PS-4

PS-5

PS-6

PS-7

PS-8

PS-9

PS-10

PS-11

PS-12

PS-13

PS-14

PS-15

PS-16

PS-17

PS-18

PS-19

PS-20

PS-21

PS-22

PS-23

PS-24

PS-25

PS-26

PS-27

PS-28

PS-29

PS-30

PS-33

PS-34

PS-35

PS-36

PS-37

PS-38

PS-39

PS-40

PS-41

PS-42

PS-43

PS-44

PS-45

PS-46

PS-47

PS-48

PS-49

PS-50

Регистрационные удостоверения



ВЛАГОСТОЙКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

4537/S
платина

4404/R
пьера

1110/6
белый

1062/6
желтый

1019/6
лососевый

1036/6
оранжевый

1040/S
голубой

7120/7
дуб
карпентер

1042
ультрамарин

1017/6
небесный

3520/S
ольха

1053/6
весенняя
зелень

1059/6
охра

2338/S
лунный металл

Завод

Россия, 181350 Псковская область., г. Остров, ул. Большая Пионерская д.45А

+7(495)255-0-125 (многоканальный)

+7(81152)36-169 Тел/факс +7(81152)36-527

+7(81152)36-855, +7(911)384-80-38, +7(911)351-80-77

+7(911)390-59-59, +7(981)361-03-56, +7(911)362-69-00

Skype: Avanta01, Avanta02, ulia_avanta

Email: avantain45@gmail.com

Выставочный зал в Москве:

109388, Москва ул. Гурьянова д.30 оф.106 (метро Печатники)

+7-495-255-21-00, +7-929-570-80-30, +7-925-591-46-98

Skype: avantamos

Email: avantamos@gmail.com

Выставочный зал в Краснодаре:

Краснодарский край, г.Краснодар ул. Новороссийская д.3 к.12

+7-981-350-20-11, +7-981-350-20-14

Email: avantaug45@gmail.com

