

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ
и ОБОРУДОВАНИЕ



мебель АВАНТА -
совершенство
вашей клиники

Эталон




стиля и качества




avantainvest.com

Мебель серии СТАНДАРТ






КОМПЛЕКТ 1 (МОЙКА СЛЕВА) П-10М +П-10 +П-12Б



**КОМПЛЕКТ 2 (МОЙКА СПРАВА)
П-12Б+П-10 +П-10М**




**КОМПЛЕКТ 3
(МОЙКА СЛЕВА)**
П-10М+П-03 +П-10




**КОМПЛЕКТ 4
(МОЙКА СПРАВА)**
П-10 +П-03 +П-10М

**КОМПЛЕКТ 5
(МОЙКА СЛЕВА)
П-10-2М+П-10+П-12Б**



**КОМПЛЕКТ 6
(МОЙКА СПРАВА)**
П-12Б+П-10+П-10-2М



A-16
модуль настен-
ный с раздви-
гаемыми стеклян-
ными дверцами,
полкой и нижней
подсветкой
Высота: 435 мм
Ширина: 960 мм
Глубина: 320 мм



A-013
Стол врача
мобильный с 3
ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм





**Мебель серии КЛАССИК
для стоматологических,
стерилизационных и кабинетов
общей практики**

Классический дизайн мебели серии «Классик» позволит Вашей клинике продемонстрировать современный подход не только к работе, но и к интерьеру. В серии «Классик» возможна окраска фасадов и ручек в любой цвет по шкале RAL. Корпус и боковые стенки окрашиваются в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





Столешница столика изготовлена из ударопрочного бесшовного пластика, гарантирует соблюдение гигиенических правил, в комплекте со стеклом. Каждый ящик оснащен роликовыми направляющими. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



Модуль бактерицидный используется для сохранения стерильности инструментов после дезинфекции. Оснащен датчиком наработки часов УФ лампы и выдвижными полками. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. При открытии дверцы лампа автоматически отключается, а при закрытии загорается вновь.



Подвесной модуль с дверцей и полкой. Для комфортной работы модуль оснащен нижней подсветкой, которая освещает рабочую зону столешницы.



Модуль с мойкой из акрила в комплекте с локтевым хирургическим смесителем. На внутреннюю часть дверцы закреплена металлическая корзина для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали.

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ



A-10
модуль с дверцей и 2-мя полками



A-10M
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



A-10MO
модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора



A-10-2M
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора



A-12
модуль с дверцей, полкой и 1 ящиком



A-13
модуль с дверцей, полкой и 2 ящиками



A-14U
модуль узкий с дверцей и 2 полками



A-04
модуль с 4 ящиками



A-05
модуль с 5 ящиками



A-06
модуль с 6 ящиками



A-09B
модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (4 шт), бактерицидной лампой



A-013
стол врача мобильный с 3 ящиками

Высота: 790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм




A-14
стол врача мобильный с 4 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм



A-16 (1 var.)
подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей со стеклом и 2 полками



A-16 (2 var.)
подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей со стеклом и 2 полками



A-16B
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой с дверцей со стеклом, с 2 полками и бактерицидной лампой



A-21
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



A-17
подвесной модуль узкий с дверцей и полками



ШК-1
шкаф с дверью и 6 полками

Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-2
шкаф с дверью, полкой и перекладиной для вешалок

Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-3
шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок

Высота: 1874 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм



ШК-4
шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками

Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



A-107C
Шкаф стеклянный с ящиком и 4 полками, с внутренней подсветкой

Высота: 1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм



ШК-4(672)
Шкаф для стерилизационной

Высота: 1952 мм
Ширина: 672 мм
Глубина: 673 мм




БН-1
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец

Высота: 500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм





ПВ-1
Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы).









СК-1
Стол врача
Высота: 760 мм
Ширина: 1400мм
Глубина: 600 мм

Дополнительно в стол можно установить любой модуль

+ Дополнительные опции



1. Габаритный размер модуля без боковин
2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной
3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами
4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы



Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 440 мм. Глубина настенных модулей 338 мм.

**Мебель серии ЛЮКС
для стоматологических,
стерилизационных и кабинетов
общей практики**



Мебель серии «Люкс» сочетает в себе яркий дизайн и удобство в эксплуатации. Гармонично вписывается в любое помещение. В серии «Люкс» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.







Столешница столика изготовлена из нержавеющей стали, в комплекте со стеклом. Ящики оснащены роликовыми направляющими с доводчиком, что обеспечивает плавное закрытие и высокое качество движения. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



Модуль бактерицидный используется для сохранения стерильности инструментов после дезинфекции . Оснащён датчиком наработки часов УФ лампы и выдвижными полками. Источник ультрафиолетового излучения - беззоновая лампа с длиной волн 253,7 нм. При открытии дверцы лампа автоматически отключается, а при закрытии загорается вновь. На дверце установлены противоударные полоски из нержавеющей стали.



Шкаф со стеклом является необходимой частью оснащения медицинских кабинетов и лечебно-профилактических учреждений. Шкаф многофункционален. Можно использовать для хранения лекарственных средств, медицинских расходных материалов и других изделий, а благодаря встроенной подсветке, его можно использовать как витрину.

Модуль с двойной мойкой из нержавеющей стали оснащен локтевым хирургическим смесителем. Состоит из двух секций, одна из которых оснащена полкой, а другая корзиной для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали. Соответствует всем необходимым требованиям для хирургических и стерилизационных кабинетов.

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

+ Дополнительные опции



P-10
модуль с дверцей и 1 полкой



P-10M
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



P-10MO
модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора



P-10-2M
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



P-03
модуль с 3 ящиками



P-04
модуль с 4 ящиками



P-12
модуль с дверцей полкой и 1 ящиком



P-12B
модуль бактерицидный с дверцей полкой, выдвижными полками (3 шт), с бактерицидной лампой,



P-14U
модуль узкий с дверцей и полкой



A-013
стол врача мобильный с 3 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм



A-014
стол врача мобильный с 4 ящиками
Высота: 790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм



A-016B
стол врача мобильный с ящиком с бактерицидной лампой
Высота: 790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм



A-17
подвесной модуль с нижней подсветкой дверцей, полкой



A-17U
подвесной модуль узкий с дверцей и полкой и нижней подсветкой



A-17B
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой
A-21
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



ШК-1
шкаф с дверью и 6 полками
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



ШК-2
шкаф с дверью, полкой и перекладиной для вешалок
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм



ШК-3
шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок
Высота: 2040 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм



ШК-4
шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм



A-107C
Шкаф стеклянный с ящиком и 4 полками, с внутренней подсветкой
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм




ШК-4(672)
Шкаф для стерилизационной
Высота: 1952 мм
Ширина: 672 мм
Глубина: 673 мм

ШК-4(936)
Шкаф для стерилизационной
Высота: 1952 мм
Ширина: 936 мм
Глубина: 673 мм



БН-1
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец
Высота: 500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм




ПОДСТАВКА П-1
Подставка мобильная П-1 для мобильного столика: А-013; А-014. Изготовлена из жесткого пенополиуретана.



ПОДСТАВКА П-2
Подставка П-2 для стационарного модуля. Изготовлена из жесткого пенополиуретана.



СК-1
Стол врача
Высота: 760 мм
Ширина: 1400 мм
Глубина: 600 мм






ПСБ-1
Подставка под системный блок
Высота: 95 мм
Ширина: 225 мм
Глубина: 500 мм



ПВК-1
Полка выдвижная под клавиатуру
Высота: 30 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 260 мм



ПВ-1
Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы).



Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 448 мм.

- Габаритный размер модуля без боковин
- Габаритный размер модуля с 1 боковиной
- Габаритный размер модуля с 2 боковинами
- Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы

Вид сверху. Угловой напольный модуль

Вид сверху. Угловой подвесной модуль

Мебель серии VIP для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики





В серии «VIP»
используются:

-направляющие скрытого монтажа полного выдвижения, со встроенным доводчиком, который обеспечивает плавный и бесшумный ход ящикам.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали, в комплекте со стеклом. Возможно установить столешницу из искусственного камня. Для удобства ящики, можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



На столик установлены колеса фирмы Tente, диаметр 75 мм, которые не оставляют следов. Мебель с такими колесами плавно перемещается по полу, прекрасно тормозит и маневрирует, запросто управляемая одной рукой.





Вклеенная мойка- идеальное решение для каменных столешниц. Фиксируется очень плотно, исключая подтекания воды. Глубокая чаша, максимальная шумоизоляция, отсутствие стыков - вот основное преимущество данной мойки.



Как правило, формировать зону яркого света для рабочего пространства приходится всегда. Мы предусмотрели это и решили данный вопрос путем установки светодиодной ленты, встроенной в зону столешницы. Также в любой модуль можно установить внутреннюю подсветку. Удобно, что свет внутри всегда включается автоматически при открывании дверей или ящика.



Столешница из искусственного камня идеально впишется в любой интерьер. Изготовлена из особого композитного материала, обладающего повышенными прочностными и гигиеническими характеристиками. Возможно установить монолитную мойку из искусственного камня. Благодаря отсутствию швов и бортиков сохраняется стерильность и чистота поверхности, что крайне важно для медицинских учреждений..

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ



P-10
модуль с дверцей и 1 полкой



P-10*
модуль угловой с дверцей и полкой



P-10M
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



P-10M*
модуль угловой с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



P-10-2M
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



P-12
модуль с дверцей полкой и 1 ящиком



P-12B
модуль бактерицидный с дверцей с выдвижными полками (3 шт.), с бактерицидной лампой,



P-03
модуль с 3 ящиками



P-13
модуль с 3 ящиками



P-04
модуль с 4 ящиками



P-014
стол врача мобильный с 4 ящиками



A-17Д
подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и полкой



A-17У
подвесной модуль узкий, с нижней подсветкой дверцей, полкой



A-17ДБ
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой



A-21
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



БН-1
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец
Высота: 500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм



СК-1
Стол врача
Высота: 760 мм
Ширина: 1400мм
Глубина: 600 мм
Дополнительно в стол можно установить любой модуль



ПВК-1
Дополнительные опции
Полка выдвижная под клавиатуру
Ширина: 550 мм
Глубина: 260 мм
Высота: 30 мм



ПСБ-1
Подставка под системный блок
Ширина: 225 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 95 мм



ШК-04
Шкаф с дверью и 6 полками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм



ШК-02
Шкаф с дверью и выдвижной консолью
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм






ШК-03 (1 вар.)
Шкаф для картотеки с 3 дверца-ми, 2 ящиками и 3 полками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм



ШК-03 (2 вар.)
Шкаф для картотеки с 2 дверца-ми, 3 ящиками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм




ПВ-1
Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы).



- Габаритный размер модуля без боковин
- Габаритный размер модуля с 1 боковиной
- Габаритный размер модуля с 2 боковинами
- Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы

Вид сверху. Угловой подвесной модуль



ТЕЛЕЖКИ, СТОЙКИ



Тележки и стойки от «Аванта» - эргономичны, мобильны и универсальны.
Помогут повысить эффективность рабочей зоны Вашего кабинета.





Мобильная компьютерная стойка предназначена для работы с компьютерными программами, например: рентгенологические, CAD/CAM, электронные карточки пациентов и др. Компьютерная стойка имеет стильный дизайн. Рабочая поверхность стойки изготовлена из бесшовного пластика. Для удобства использования, сзади и по бокам от монитора установлены поворотный механизм, позволяющий изменять угол наклона.



Шкаф для CAD/CAM фрезера покрытый ABS пластиком, предназначен для интеграции устройства в вашу стоматологическую клинику или зуботехническую лабораторию: обладает улучшенными шумопоглащающими свойствами, благодаря специальному материалу, установленному во внутренней части шкафа. В заднюю стенку встроено вентилирующие устройства. Выдвижная столешница, на которой устанавливается фрезер, облегчает доступ ко всем частям устройства. Каждый ящик оснащен качественными направляющими с доводчиками, а также специальными пластиковыми вкладышами для удобного хранения блоков и других инструментов

**A-010**

Мобильная компьютерная стойка предназначена для работы с компьютерными программами, например: рентгенологические, CAD/CAM, электронные карточки пациентов и др.
В комплект стойки входит:
-разъем кнопки-питания:USB,ETHERNET
болты для крепления материнской платы

**T-08**

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками и 2 розетками
Габаритные размеры полок :
Верхняя,средняя, нижня :
Ширина: 390 мм;
Глубина: 382 мм
Габаритные размеры стойки:
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

**T-09**

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками.
Габаритные размеры полок :
Верхняя полка : Ширина: 360 мм;
Глубина: 230 мм
Средняя полка : Ширина: 360
мм; Глубина: 290 мм
Нижняя полка : Ширина: 360 мм;
Глубина: 350 мм
Габаритные размеры стойки :
Длина: 460мм
Ширина: 420 мм
Высота: 790 мм

**T-04**

Тележка с 2 полками и 3 ящиками (полки со стыком)
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка : Ширина: 1030 мм;
Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 мм;
Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

**СИ-1**

Столик инструментальный операционный.
Изготовлен из медицинской стали.
Высота: от 850 до 1300
мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 430 мм

**A-015**

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками и 3 розетками
Габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 377 мм;
Глубина: 273 мм
Средняя и нижняя полка : Ширина: 392 мм; Глубина: 270 мм
Габаритные размеры стойки:
Ширина: 394 мм
Глубина: 435 мм
Высота: 850 мм

**T-19**

Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 стеклянными полками и 2 розетками
Габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 377 мм;
Глубина: 273 мм
Средняя и нижняя полка : Ширина: 392 мм; Глубина: 270 мм
Габаритные размеры стойки:
Ширина: 394 мм
Глубина: 435 мм
Высота: 850 мм

**СТИ-1**

столик имплантолога с ящиком (2 розетки)
Ширина: 560 мм
Глубина: 430 мм
Высота: 860 мм

**T-05***

мобильный многофункциональный медицинский модуль с 4-я ящиками, с фасадами и верхней крышкой из ударопрочного ABS пластика
Высота: 1010 мм
Ширина рабочей поверхности: 495мм
Ширина по колесам: 590 мм
Глубина рабочей поверхности: 495мм
Глубина по колесам: 635 мм

**T-16**

мобильный многофункциональный медицинский модуль с фасадами и верхней крышкой из ударопрочного ABS пластика
Высота: 1010 мм
Ширина рабочей поверхности:760 мм
Ширина по колесам: 890 мм
Глубина рабочей поверхности: 495мм
Глубина по колесам: 635 мм

**ДОП.ОПЦИЯ**

Лоток для инструментов дополнительная опция к тележке T-05, T-16

**ДОП.ОПЦИЯ**

дополнительная опция настройка к тележке T-05 для хранения шприцов

**T-12**

Тележка с 2 полками и 1 ящиком.
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

**T-14**

Тележка с 3 ящиками
Внутренние габаритные размеры полок:
Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

**T-17**

Тележка с 2 полками
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 515
мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515
мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

ТУМБЫ ДЛЯ CEREC**СТАЦИОНАРНАЯ****T-14***

Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (стационарный)
Высота 1320 мм
Ширина 795 мм
Глубина 515 мм

**МОБИЛЬНАЯ****T-14***

Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (мобильный).
Высота-1365 мм
Ширина-795 мм
Глубина- 515 мм

**СТАЦИОНАРНАЯ****T-14Д***

Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (стационарный)
Высота: 1340 мм
Ширина: 895 мм
Глубина: 570 мм

Возможно изгото-
ление с фасадами из
ударопрочного ABS
пластика

**T-07**

Тележка с 2 полками (полки со стыком)
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 1030
мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина:
1030 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

**T-02**

Тележка с 2 полками и 2 ящиками
Внутренние габаритные размеры полок :
Верхняя полка: Ширина: 1030
мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки:
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Возможно изгото-
ление с фасадами из
ударопрочного ABS
пластика

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ



Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. Работает в присутствии людей. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов.



A-04Б (НА 1 ЛАМПУ)
Бактерицидный
рециркулятор
воздуха настоль-
ный
Высота 420 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Бактерицидный
рециркулятор
воздуха настоль-
ный
Высота 530 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский
рециркулятор (верти-
кальный) с датчиком
наработки часов УФ
Высота 815 мм
Ширина 150 мм
Глубина 90 мм



A-21
Стойка мобиль-
ная под наклоном
(для рециркуля-
тора воздуха)



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком,
пультом управления
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком,
таймером вклю-
чения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Бактерицидный ре-
циркулятор воздуха
настольный с пуль-
том управления, с
датчиком наработки
часов и таймером
включения/выклю-
чения
Высота 530 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (настольный)
с датчиком наработки
часов и таймером
включения/выклю-
чения
Высота 510 мм
Ширина 110 мм
Глубина 90 мм



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (вертикал-
ный) с датчиком
наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком,
пультом управления
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком,
таймером вклю-
чения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком,
таймером вклю-
чения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком
наработки часов и
таймером включения/
выключения
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком
наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком
наработки часов и
таймером включения/
выключения
Высота 815 мм
Ширина 300 мм
Глубина 90 мм



A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком,
таймером вклю-
чения/выключения
Высота: 300 мм
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм



A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Бактерицидный
рециркулятор воздуха,
потолочный с пультом
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм



A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)
Бактерицидный
рециркулятор воздуха,
потолочный с пультом
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм



A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)
Бактерицидный
рециркулятор воздуха,
потолочный с пультом
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

Характеристики потолочного рециркулятора - светильника
Параметры одной линейки :

Мощность, Вт8, степень защиты IP20, цвет Белый

Высота: 1 мм

Длина: 460 мм

Ширина: 11 мм

Тип источника света LED, цвет свечения Белый, материал изде-
лия Алюминий,диапазон рабочих температур от -40 до +85

Срок службы, ч60000, количество светодиодов в
линейке NN – 14 шт., цветовая температура - 3500...7000 K

Температура печатной платы в контрольной точке Tc1, макси-
мально допустимая - 85 °C, в светильник устанавливается 4
такие линейки.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЦЕРКУЛЯТОР МОЖНО УСТАНОВИТЬ В
ЛЮБОЙ ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м ³	До 50м ³	До 70м ³	До 100м ³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	40мин	70мин	-	-
III	95,0	35мин	60мин	75мин	110мин
IV	90,0	25мин	50мин	60мин	80мин
V	85,0	20мин	35мин	50мин	60мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-05Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м ³	До 50м ³	До 70м ³	До 100м ³
I	99,9	35мин	60мин	80мин	-
II	99,0	30мин	50мин	70мин	95мин
III	95,0	25мин	40мин	55мин	80мин
IV	90,0	20мин	35мин	40мин	60мин
V	85,0	15мин	25мин	35мин	45мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-06Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м ³	До 50м ³	До 70м ³	До 100м ³
I	99,9	25мин	40мин	55мин	85мин
II	99,0	20мин	35мин	50мин	70мин
III	95,0	15мин	30мин	40мин	55мин
IV	90,0	15мин	20мин	30мин	45мин
V	85,0	10мин	15мин	25мин	35мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м ³	До 50м ³	До 70м ³	До 100м ³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	45мин	80мин	-	-
IV	90,0	35мин	65мин	-	-
V	85,0	25мин	50мин	-	-

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного с 2мя лампами:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м ³	До 50м ³	До 70м ³	До 100м ³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	35мин	70мин	-	-
IV	90,0	25мин	55мин	-	-
V	85,0	15мин	40мин	-	-

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



СТВ-1
медицинский стул без опоры для ног



СТВ-2
медицинский стул с хромированной опорой для ног



СТВ-1*
медицинский стул



СТУЛ ДЛЯ МИКРОСКОПА
Эргономичный стул для работы с микроскопом, с опорой для локтей, с хромированной опорой для ног



СТЗ-1 (460)
СТЗ-1 (600)
стул зубного техника
диапазон по высоте от 390-520 мм
от 400-540 мм



СТЗ-1 (460)
СТЗ-1 (600)
стул зубного техника с опорой хром подставкой для ног
диапазон по высоте от 570-700 мм
от 580- 830 мм



СТЗ-2 (ЛАБ)
материал: антистатический мягкий литой полиуретан
спинка: 390 мм * 280 мм
сиденье: 465 мм * 410мм
держатель спинки хромированный, механизм оцинкованный, колеса антистатические полиамидные с мягкой шинкой регулировка высоты 435-570 мм

доп.функции: качание спинки, регулировка спинки по высоте, регулировка глубины сидения

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Зуботехнические столы нашего производства это готовое решение вопроса организации рабочего места зубного техника. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественной мебели для зуботехнических лабораторий.





Гипсовочный (лабораторный) стол продуман до мелочей. Со столешницей и полкой из нержавеющей стали.



Гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой. Возможно установить датчик переполнения. Стол укомплектован выдвижной встроенной полкой из нержавеющей стали.



Стол со столешницей и полкой из нержавеющей стали, с 3-мя ящиками прекрасно подойдет для дополнительного оборудования.



Лабораторный шкаф с вытяжкой и нагревательным элементом. Возможно укомплектовать мойкой из нержавеющей стали. Предназначен для работы с летучими опасными и вредными веществами, оборудован вытяжной вентиляцией.



СЕРИЯ БЮДЖЕТ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



Л-1/2ДН

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками пылевасывающим устройством и подставкой для ног

* габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 730 мм. глубина: 560 мм

⊕ ДОП. ОПЦИИ



Л-1/2ДН+П-10

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП+П-10

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

* габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1297 мм. глубина: 560 мм

⊕ ДОП. ОПЦИИ



Л-1/2ДН+П-04

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДНП+П-04

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

*габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 915 мм. ширина: 1295 мм. глубина: 560 мм

⊕ ДОП. ОПЦИИ



Л-1/2ДН + П-10 + Л-1/2ДН

Стол зубного техника на два рабочих места. Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, съемными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2ДНП + П-10 + Л-1/2ДНП

Стол зубного техника на два рабочих места. Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1977 мм.
лубина: 560 мм

⊕ ДОП. ОПЦИИ



Л-1/2ДН + П-04 + Л-1/2ДН

Стол зубного техника на два рабочих места. Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, съемными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2ДНП + П-04 + Л-1/2ДНП

Стол зубного техника на два рабочих места. Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

⊕ ДОП. ОПЦИИ

СЕРИЯ БИЗНЕС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



Л-1/2ДН №2

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, 4 розетки и подставкой для ног

Л-1/2ДНП №2

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног

* габаритные размеры:
высота: 1660 мм. высота стола: 915 мм.
ширина: 1295 мм. глубина: 570 мм



Л-1/2

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2П

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ПП

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 905 мм. ширина: 1230 мм. глубина: 560 мм



Л-1/2ДН №3

стол зубного техника островного типа на три рабочих места. Каждое место оснащено: светильником, полкой, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног (подкатные тумбочки - дополнительная опция).

*габаритные размеры:
Высота стола: 915 мм; со светильником 1635 мм
Глубина рабочей поверхности до глинтуса 475 мм
Габаритный размер помпекта: 1605x1855 мм

ДОП. ОПЦИЯ

Дополнительные опции к столу:
Узкая мобильная тумба П-04

ДОП. ОПЦИИ

СЕРИЯ ЛЮКС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



Л-1/2

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2П

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.


Л-1/2ПП

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

* габаритные размеры:
высота: 905 мм. ширина: 1525мм. глубина: 690 мм

+ Дополнительная опция: Циклон (можно установить на любой стол зубного техника)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В СТОЛАХ ЗУБНОГО ТЕХНИКА



Л-3

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

Л-3Н

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагревательным элементом (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

Л-3НМ

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагревательным элементом и мойкой из акрила (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

* габаритные размеры:

высота: 2140 мм. ширина: 1200 мм. глубина: 625 мм



C-3

Светильник потолочный светодиодный для стоматологического кабинета
Высота: 80 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 1500 мм



Зонт с вытяжным устройством и подсветкой с расходом мощности 400 м³/ч.
Полная потребляемая мощность электрооборудования, Вт 75. Мощность вентилятора, Вт 35
Высота: 420 мм
Ширина: 1080 мм
Глубина: 600 мм



Зонт с вытяжным устройством повышенной мощности и подсветкой с расходом мощности 750 м³/ч. Выполнен из стали.
Полная потребляемая мощность электрооборудования Вт 150. Мощность вентилятора Вт 110
Высота: 635 мм
Ширина: 1080 мм
Глубина: 600 мм



Ш-1
модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором
Высота: 700 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм



Ш-2
модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором
Высота: 700 мм
Ширина: 1200 мм
Глубина: 600 мм



Ш-3
модуль шумоизоляционный с 2 дверьми и вентилятором
Высота: 1400 мм
Ширина: 1020 мм
Глубина: 600 мм

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ



Л-2

Гипсовочный (лабораторный) стол.
В комплектацию стола входит:

Модуль с мойкой из нержавеющей стали + смеситель, встроенный гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой, модуль с дверцей с выдвижной встроенной полкой из нержавеющей стали, отверстие под мусор, модуль с 3 ящиками. На комплект устанавливается столешница и полка из нержавеющей стали, полка со стойками (ширина полки 300 мм).

Дополнительно: возможно укомплектовать датчиком переполнения гипсоотстойника

Дополнительно: возможно установить вварную мойку из нержавеющей стали Высота с полкой: 1390 мм

Высота стола: 935мм
Ширина: 1850 мм
Глубина: 550 мм



Л-5

стол для доп.
оборудования
Высота: 900 мм
Ширина: 1750 мм
Глубина: 550 мм



Г-1

гипсоотстойник
на 3 отделения с
крышкой
Высота: 250 мм
Диаметр 340мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ВИД 1(2)
Колесо, диаметр
50 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка
80 кг
Допустимая
динамическая
нагрузка 40 кг



**ВИД 1(2) С
ТОРМОЗОМ**
Колесо, диаметр
50 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка
80 кг
Допустимая
динамическая
нагрузка 40 кг




**ВИД 2(2) С
ТОРМОЗОМ**
Колесо, диаметр
75 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка
150 кг
Допустимая
динамическая
нагрузка 75 кг



«TENTE» 50
Колесо фирмы
Tente, диаметр
50 мм.
Допустимая ста-
тическая нагрузка
80 кг
Допустимая
динамическая
нагрузка 40 кг




«TENTE» 75
Колесо фирмы
Tente, диаметр
75 мм.
Допустимая ста-
тическая нагрузка
150 кг
Допустимая
динамическая
нагрузка 75 кг




**«TENTE» 75
ТОРМОЗОМ**
Колесо фирмы Tente,
диаметр 75 мм.
Допустимая ста-
тическая нагрузка
150 кг
Допустимая
динамическая
нагрузка 75 кг




Мебель серии СТАНДАРТ




Вид модуля П-10М сзади



Вид модуля П-10 2М сзади




Мебель серии КЛАССИК для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики




Полезное пространство ящиков


1. Мелкий ящик: В- 45 мм, Ш- 410 мм, Г- 360.
2. Средний ящик: В- 135мм, Ш- 410мм, Г- 360.
3. Большой ящик: В- 200мм; Ш- 410мм; Г- 360.



Вид модуля А-10М сзади




Вид модуля А-10 2М сзади




- Мойки на все серии:**
- Мойка акрил двойная: Ш- 925мм; Д- 430мм;
В- 160мм.
- Мойка акрил: Диаметр 380 мм. В- 160мм.

Мебель серии ЛЮКС для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики




Мебель серии VIP для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики



ПЛАСТИКОВЫЕ ВСТАВКИ

Размер вставок	40x360x410			40x360x450	40x380x460		40x380x410
Серия	Стандарт + Мобильный модуль	Классик + Мобильный модуль	Люкс	Люкс (Мобильный модуль)	VIP П-014	VIP П-13 по 2 шт	VIP
Вставка М.	B-3(2)	B-3(2)	B-3(2)	B-3(2)	B-3(2)		B-3(2)
Вставка М.	B-3(5)	B-3(5)	B-3(5)	B-3(5)	B-3(5)		B-3(5)
Вставка М.	B-5(6)	B-5(6)	B-5(6)	B-5(6)	B-3(6)		B-5(6)
Вставка М.	B-5(8)	B-5(8)	B-5(8)	B-5(9)	B-5(5)		B-5(8)
Вставка М.	B-5(12)	B-5(12)	B-5(12)	B-5(12)	B-5(9)		B-5(12)
Вставка М.	B-1	B-1	B-1	B-5(14)	B-5(12)		B-1
Вставка М.	B-2	B-2	B-2	B-1	B-5(14)		B-2
Вставка М.	B-4	B-4	B-4	B-2	B-1	B-1	B-4
Вставка М.				B-3	B-2	B-2	
Вставка М.					B-4	B-4	
Размер вставок	40x360x410			137x360x450	135x380x460		135x380x410
Вставка С.	BГ-1(1)	BГ-1(1)	BГ-1(1)	BГ-1(1)	BГ-1(1)		BГ-1(1)
Вставка С.	BГ-1(2)	BГ-1(2)	BГ-1(2)	BГ-1(2)	BГ-1(2)		BГ-1(2)
Вставка С.	BГ-1(3)	BГ-1(3)	BГ-1(3)	BГ-1(3)	BГ-1(3)		BГ-1(3)
Вставка С.	BГ-1(4)	BГ-1(4)	BГ-1(4)	BГ-1(4)	BГ-1(4)		BГ-1(4)
Размер вставок	200x360x410						200x380x410
Вставка Г.	BГ-2(1)	BГ-2(1)	BГ-2(1)				BГ-2(1)
Вставка Г.	BГ-2(2)	BГ-2(2)	BГ-2(2)				BГ-2(2)




RAL

При печати каталога невозможно точно передать цвет палитры Ral, для точного определения цвета смотреть оригиналную палитру.



TWIN-PS



Влагостойкие столешницы





Завод:

Россия, 181350 Псковская область. г.Остров, ул. Большая Пионерская д.45А
+7(495)255-0-125, +7(81152)36-527
+7(981)353-50-42, +7(911)690-00-18, +7(911)351-80-77
+7(911)390-59-59, +7(981)361-03-56, +7(911)362-69-00
Email: avantain45@gmail.com



Выставочный зал в Москве:

109388, г.Москва, ул. Гурьянова д.30 оф.106 (метро Печатники)
+7(495)255-21-00, +7(911)384-80-38, +7(925)591-46-98
Email: avantamos@gmail.com



avantainvest.com