

Косметологическая мебель  
и оборудование





# РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ



# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА



ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
7500 р.



## К-3 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ (3 мотора)

Количество электродвигателей – 3.  
Регулировка высоты – Э/двигатель.  
Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
Регулировка положения ножной секции – Э/двигатель.  
Регулировка подголовника – Ручная  
Регулировка положения подпяточного упора – Ручная.  
Съемные откидываемые подлокотники.  
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.  
Высота 630х900 мм.  
Длина 1870х2190 мм  
Ширина 590 мм. (с подлокотниками 870 мм.)





163000 р.

## ДОП. ОПЦИЯ



Валик для шеи колен. (Д)-100 мм (Дл)-500 мм	Валик для шеи колен. (Д)-150 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-75 мм (Ш)-75 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-85 мм (Ш)-250 мм (Дл)-250 мм	Валик овал (В)-110 мм (Ш)-170 мм (Дл)-400 мм
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

2700 р



\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА



ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
7500 р.



## К-3 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ (4 мотора)

Количество электродвигателей – 4  
Регулировка высоты – Э/двигатель.  
Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
Регулировка положения ножной секции – Э/двигатель.  
Изменение угла наклона сидения – Э/двигатель.  
Регулировка подголовника – Ручная.  
Регулировка положения подпяточного упора – Ручная.  
Съёмные откидываемые подлокотники  
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.  
Высота 630х900 мм.  
Длина 1870х2190 мм  
Ширина 590 мм. (с подлокотниками 870 мм.)





185900 р.

## ДОП. ОПЦИЯ



Валик для шеи колен. (Д)-100 мм (Дл)-500 мм	Валик для шеи колен. (Д)-150 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-75 мм (Ш)-75 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-85 мм (Ш)-250 мм (Дл)-250 мм	Валик овал (В)-110 мм (Ш)-170 мм (Дл)-400 мм
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

2700 р



\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА



ДОП. ОПЦИЯ



Валик для шеи колен.	Валик для шеи колен.	Валик для шеи (В)-75 мм	Валик для шеи (В)-85 мм	Валик овал (В)-110 мм
(Д)-100 мм	(Д)-150 мм	(Ш)-75 мм	(Ш)-250 мм	(Ш)-170 мм
(Дл)-500 мм	(Дл)-400 мм	(Дл)-400 мм	(Дл)-250 мм	(Дл)-400 мм

2700 р

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.





ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
7500 р.



## К-3 (1) КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ (3 мотора)

Количество электродвигателей – 3.  
Регулировка высоты – Э/двигатель.  
Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
Регулировка положения ножной секции – Э/двигатель.  
Регулировка подголовника – Ручная  
Регулировка положения подпяточного упора – Ручная.  
Съемные откидываемые подлокотники.  
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.  
Высота 630x900 мм.  
Длина 1870x2190 мм  
Ширина 590 мм. (с подлокотниками 870 мм.)

201400 р.



\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА



## ДОП. ОПЦИЯ



Валик для шеи колен. (Д)-100 мм (Дл)-500 мм	Валик для шеи колен. (Д)-150 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-75 мм (Ш)-75 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-85 мм (Ш)-250 мм (Дл)-250 мм	Валик овал (В)-110 мм (Ш)-170 мм (Дл)-400 мм
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

2700 р

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
8500 р.





## К-3 (2) КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ

( 4 мотора)

Количество электродвигателей – 4  
 Регулировка высоты – Э/двигатель.  
 Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
 Регулировка положения ножной секции – Э/двигатель.  
 Изменение угла наклона сидения – Э/двигатель.  
 Регулировка подголовника – Ручная.  
 Регулировка положения подпяточного упора – Ручная.  
 Съёмные откидываемые подлокотники  
 Возможность складывания в горизонтальное положение.  
 Высота 630х900 мм.  
 Длина 1870х2190 мм  
 Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм.)

215900 р.



\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА



ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час

20800 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного пульта  
управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.



## ДОП. ОПЦИЯ







Валик для шеи колен.	Валик для шеи колен.	Валик для шеи (В)-75 мм	Валик для шеи (В)-85 мм	Валик овал (В)-110 мм
(Д)-100 мм	(Д)-150 мм	(Ш)-75 мм	(Ш)-250 мм	(Ш)-170 мм
(Дл)-500 мм	(Дл)-400 мм	(Дл)-400 мм	(Дл)-250 мм	(Дл)-400 мм

2300 р

## КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ (3 мотора)

Количество электродвигателей – 3.  
 Регулировка высоты – Э/двигатель.  
 Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
 Регулировка положения ножных секций – Ручная, раздельная.  
 Изменение угла наклона сидения – Э/двигатель.  
 Регулировка подголовника – Ручная.  
 Регулировка положения подлокотных упоров – Ручная, раздельная.  
 Съёмные откидываемые подлокотники.  
 Возможность раскладывания в горизонтальное положение.  
 Высота 630х900 мм.  
 Длина 1870х2190 мм  
 Ширина 590 мм. (с подлокотниками 870 мм.)

165200 р.



\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА



ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час

24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

8500 р.







## КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ

(5 моторов)  
Количество электродвигателей – 5.  
Регулировка высоты – Э/двигатель.  
Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
Регулировка положения ножных секций – Э/двигатель, раздельная.  
Изменение угла наклона сидения – Э/двигатель.  
Регулировка подголовника – Ручная.  
Регулировка положения подпяточных упоров – Ручная, раздельная.  
Съемные откидываемые подлокотники.  
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.  
Высота 630х900 мм.  
Длина 1870х2190 мм  
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

2700 р

217100 р.



### ДОП. ОПЦИЯ



Валик для шеи колен.	Валик для шеи колен.	Валик для шеи (В)-75 мм	Валик для шеи (В)-85 мм	Валик овал (В)-110 мм
(Д)-100 мм	(Д)-150 мм	(Ш)-75 мм	(Ш)-250 мм	(Ш)-170 мм
(Дл)-500 мм	(Дл)-400 мм	(Дл)-400 мм	(Дл)-250 мм	(Дл)-400 мм

2700 р

\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КРЕСЛА



ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
7500 р.



## ДОП. ОПЦИЯ






Валик для шеи колен. (Д)-100 мм (Дл)-500 мм	Валик для шеи колен. (Д)-150 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-75 мм (Ш)-75 мм (Дл)-400 мм	Валик для шеи (В)-85 мм (Ш)-250 мм (Дл)-250 мм	Валик овал (В)-110 мм (Ш)-170 мм (Дл)-400 мм
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

2700 р

## КРЕСЛО К-4 РЕЛАКСАЦИОННОЕ

(3 мотора)  
Количество электродвигателей – 3.  
Регулировка высоты – Э/двигатель.  
Регулировка положения спинки – Э/двигатель.  
Регулировка положения ножных секций – Э/двигатель,  
Регулировка подголовника – Ручная.  
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.  
Подогрев ложа (Опционально)  
Высота 600х850 мм.  
Длина 1900 мм.  
Ширина 650 мм.

172400 р.



\* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

# МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ



ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
6500 р.



## МЕДЕЦИНСКИЙ МАССАЖНЫ СТОЛ СМ-7

Стол массажный двухсекционный, регулируемый по высоте, с электродвигателем и пультом управления.

Габаритные размеры:

Длина - 2150мм;




Ширина - 560/880 мм;

Электрическая регулировка высоты 590-900 мм осуществляется при помощи педали или дистанционным пультом

Регулировка головной секции с отверстием для лица при помощи газлифта угол наклона 0 до -35 и от 0 до +30

град. с фиксацией в промежуточных положениях.

107900 р.



# МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ



ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
6500 р.



## СМ-7 (2)

Массажный стол - двухмоторный, 7 секционный

Габаритные размеры:

Длина - 2150мм

Регулировка головной секции с отверстием для лица осуществляется при помощи газлифта

Опоры для рук регулируются по высоте при помощи газлифта

Боковые опоры откидываются вниз вручную

Регулировка средней и ножной секции регулируются электродвигателем 180°- 225°

Электрическая регулировка высоты 590-900 мм осуществляется при помощи




дистанционного пульта или педали

Габаритные размеры:

Длина: 2150 мм

Стандартная ширина: 740 мм (диапазон по запросу может варьироваться от 560 до 880 мм).

155900 р.



# МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.



**SM-7** (основание венге)  
Стол массажный  
SM-7. (1 мотор)  
Устанавливается в горизонтальное положение  
Регулировка высоты с помощью пульта.  
Регулировка положения головной секции ручное.  
Угол подъема головной секции : 70°  
Высота: 590-880 мм.  
Длина: 2150 мм.  
Ширина: 800 мм.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час



24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.


7500 р.



147400 р.



# КУШЕТКИ



## КУШЕТКА СТОЛ

кушетка 2х секционная с регулируемым положением головной секции на металлическом каркасе  
высота - 470 мм  
длина - 2020 мм  
ширина - 600 мм

12000



## КУШЕТКА СТОЛ

кушетка 2х секционная с регулируемым положением головной секции на деревянном каркасе  
высота - 580 мм  
длина - 1980 мм  
ширина - 640 мм

36600

# СПА







**СПА**  
кресло  
косметологическое (СПА)  
Ширина 2000 мм  
Глубина 700 мм (с  
подлокотниками)  
Высота до подъема от 580  
мм до 850 мм  
180500р

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрас с эффектом памяти  
16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрас с эффектом памяти  
12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев  
разовый цикл подогрева 1 час  
24000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного  
пульта управления, ножные педали управления двигателем.  
7500 р.



# МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКСПРЕСС-МАНИКЮРА



## Б-1

Мобильный комплекс для «Экспресс-маникюра». Столик со встроенным пылесосом, светильник, полку под лампу для сушки ногтей.  
 Габаритные размеры изделия: Высота со спинкой – 770 мм  
 Высота без спинки – 510 мм., длина – 500 мм., ширина – 450 мм. Изделие оборудовано поворотным столиком с встроенным в него пылесосом для маникюра. Столик имеет регулировки по высоте и углу поворота. Габаритные размеры столика: Высота столика мин. – 750 мм.  
 Высота столика макс. – 920 мм.  
 Длина – 550 мм., ширина – 350 мм поворачивается на 90°

43300 р.



## Б-1 эл. двигателем

Мобильный комплекс для «Экспресс-маникюра». Столик со встроенным пылесосом, светильник, полку под лампу для сушки ногтей. Для удобства работы данный комплекс имеет возможность изменения высоты сидения при помощи Э/двигателя (с ручным пультом управления). Габаритные размеры изделия: Высота со спинкой – 770-870 мм. Высота без спинки – 510-610 мм. длина – 500 мм., ширина – 450 мм. Изделие оборудовано поворотным столиком с встроенным в него пылесосом для маникюра. Столик имеет регулировки по высоте и углу поворота. Габаритные размеры столика: Высота столика мин. – 750 мм. Высота столика макс. – 920 мм.  
 Длина – 550 мм., ширина – 350 мм поворачивается на 90°

57400 р.

## ВАРИАНТЫ ОБИВКИ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОКОЖИ

Экокожа SANTORINI



# СТУЛЬЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И МАССАЖИСТОВ



СТУЛ ДЛЯ  
МАСТЕРА  
10900 р.



СТУЛ ДЛЯ  
КЛИЕНТА  
13200 р.



СТВ-1\*  
Стул без опоры  
для ног и спинки  
6800 р.

\* обивка согласно приложенной шкале

# СТОЛИКИ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ



T-08(разборная)  
Стойка с 3 полками.  
Габаритные размеры  
стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм  
18700 р.



T-08(разборная)  
Стойка с 3 полками и  
2 розетками  
Габаритные размеры  
стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм  
22900 р.



T-08(разборная)  
Стойка с 3 полками.  
Кант нерж. сталь.  
Габаритные размеры  
стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм  
24700 р.



T-08(разборная)  
Стойка с 3 полками и 2  
розетками. Кант нерж.  
сталь  
Габаритные размеры  
стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм  
28900 р.



T-09(разборная)  
Стойка с 3 полками.  
Габаритные размеры  
стойки :  
Длина: 460мм  
Ширина: 420 мм  
Высота: 790 мм  
12900 р.



T-09(разборная)  
Стойка с 3 стеклян-  
ными полками.  
Габаритные разме-  
ры стойки :  
Длина: 460мм  
Ширина: 420 мм  
Высота: 790 мм  
15900 р.



T-19(разборная)  
Стойка мобильная  
для дополнительного  
оборудования с 3  
стеклянными полка-  
ми и 2 розетками  
Длина: 515 мм  
Ширина: 400 мм  
Высота: 790 мм  
32600 р.



T-15(2)  
тележка с 2  
ящиками  
Высота: 770 мм  
Ширина: 530 мм  
Глубина: 435 мм  
15900 р.



T-15  
тележка с 2 ящи-  
ками и полкой  
Высота: 870 мм  
Ширина: 590 мм  
Глубина: 430 мм  
16600 р.



A-016B(1)  
столлик мобиль-  
ный с 3 ящиками  
со встроенной  
бактерицидной  
лампой  
Высота: 795 мм  
Ширина: 540 мм  
Глубина: 380 мм  
24000 р.



T-12(1)  
тележка с 1 ящи-  
ком и 2 полками  
Высота: 860 мм  
Ширина: 552 мм  
Глубина: 480 мм  
18300 р.



Дополнительная опция лампа лупа

# МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОРДИНАТОРСКИХ



Позвольте своим клиентам почувствовать комфорт мягкой мебели для ординаторской и залов ожидания. Для вас открывается возможность сделать свой интерьер уникальным, стильным и современным благодаря предложенной палитре. Ножки открытого типа из нержавеющей стали, устойчивы к химическому воздействию, практичны в использовании.

# МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОРДИНАТОРСКИХ



## ДИВАН Д-1

Диван для ординаторской  
зоны предназначен в любые  
учреждения для размещения  
посетителей.

Высота: 620 мм  
Ширина: 1600 мм  
Глубина: 750 мм

48000 р.



## КРЕСЛО К-2

Кресло для ординаторской  
зоны предназначено в любые  
учреждения для размещения  
посетителей.

Высота: 620 мм  
Ширина: 970 мм  
Глубина: 750 мм

27000 р.



## ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

Журнальный столик для  
ординаторской зоны  
Высота: 300 мм  
Ширина: 750 мм  
Глубина: 750 мм

21500 р.

## ВАРИАНТЫ ОБИВКИ ДИВАНОВ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОКОЖИ CORDOVA



# МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ



## МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ



### ТБ-1

В тумбе имеются три выдвижных ящика: один высокий двухуровневый (нижний уровень для баночек, верхний уровень для мусорного мешка), два отдельных ящика поменьше для принадлежностей разного назначения. Габаритные размеры мобильной тумбы:

Ширина: 500 мм

Глубина: 350 мм

Высота: 620 мм

29400 р.



### СК-1

Маникюрный стол оснащен пылесосом с встраиваемым устройством, встроенным в столешницу мощностью 24 Вт. Для очистки воздуха и сбора пыли используется съёмный фильтрующий мешок. Безопасная эксплуатация устройства пылеулавливания обеспечивается наличием защитных решёток из нержавеющей стали.

Длина: 1360 мм

Глубина: 500 мм

Высота: 840 мм

64700 р.



### СК-1

Стол маникюрный со встроенной вытяжкой, со светильником, розетками, держателями для маникюрных ламп, мобильная тумба с ящиками

Длина: 1360 мм

Глубина: 500 мм

Высота: 840 мм

94000 р.



### СК-1

Стол маникюрный со встроенной вытяжкой, со светильником, розетками, держателями для маникюрных ламп, мобильная тумба с ящиками, стойка с полками для гелей и лаков, со стеклянной дверцей с 2-я розетками.

Длина: 1360 мм

Глубина: 500 мм

Высота: 840 мм

Размер надстройки

Ширина: 500 мм

Глубина: 110 мм

Высота: 630 мм

104000 р.

# СЕРИЯ ЛЮКС

Мебель серии «люкс» сочетает в себе яркий дизайн и удобство в эксплуатации. Гармонично вписывается в любое помещение. В серии «Люкс» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





Столешница столика изготовлена из нержавеющей стали, в комплекте со стеклом. Ящики оснащены роликовыми направляющими с доводчиком, что обеспечивает плавное закрытие и высокое качество движения. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.





Модуль бактерицидный используется для сохранения стерильности инструментов после дезинфекции. Оснащён датчиком наработки часов УФ лампы и выдвижными полками. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. При открытии дверцы лампа автоматически отключается, а при закрытии загорается вновь. На дверце установлены противоударные полоски из нержавеющей стали.




Шкаф со стеклом является необходимой частью оснащения медицинских кабинетов и лечебно-профилактических учреждений. Шкаф многофункционален. Можно использовать для хранения лекарственных средств, медицинских расходных материалов и других изделий, а благодаря встроенной подсветке, его можно использовать как витрину.

Модуль с двойной мойкой из нержавеющей стали оснащён локтевым хирургическим смесителем. Состоит из двух секций, одна из которых оснащена полкой, а другая корзиной для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали. Соответствует всем необходимым требованиям для хирургических и стерилизационных кабинетов.



- 1. Габаритный размер модуля без боковин
- 2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной
- 3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами
- 4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы



Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 448 мм.

848 (в наборе)  
873 (отдельстоящий)  
550 в наборе  
525 (отдельстоящий)

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ  
 ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВом ВАРИАНТЕ

**П-10**  
 модуль с дверцей и 1 полкой  
 28500 р.

**П-10М**  
 модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора  
 32500 р.

**П-10МО**  
 модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора  
 37000 р.

**П-10-2М**  
 модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора  
 50500 р.

**A-17**  
 подвесной модуль с нижней подсветкой дверцей, полкой  
 44700 р.

**A-17У**  
 подвесной модуль узкий с дверцей и полкой и нижней подсветкой  
 26600 р.

**A-17Б**  
 модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой  
 36000 р.

**A-21Д**  
 Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов  
 43700 р.

**П-03**  
 модуль с 3 ящиками  
 35200 р.

**П-04**  
 модуль с 4 ящиками  
 38600 р.

**П-12**  
 модуль с дверцей полкой и 1 ящиком  
 29900 р.

**П-12Б**  
 модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (3 шт.), с бактерицидной лампой,  
 37200 р.

**ШК-1**  
 шкаф с дверью и 6 полками  
 Высота: 2040 мм  
 Ширина: 520 мм  
 Глубина: 440 мм  
 47800 р.

**ШК-2**  
 шкаф с дверью, полкой и перекладиной для вешалок  
 Высота: 2040 мм  
 Ширина: 520 мм  
 Глубина: 440 мм  
 44900 р.

**ШК-3**  
 шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок  
 Высота: 2040 мм  
 Ширина: 1000 мм  
 Глубина: 440 мм  
 67200 р.

**ШК-4**  
 шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками  
 Высота: 2040 мм  
 Ширина: 520 мм  
 Глубина: 440 мм  
 51000 р.

**A-107С**  
 Шкаф с стеклянный с ящиком и 4 полками, с внутренней подсветкой  
 Высота: 2040 мм  
 Ширина: 520 мм  
 Глубина: 444 мм  
 55500 р.

**П-14У**  
 модуль узкий с дверцей и полкой  
 23400 р.

**A-013**  
 стол врача мобильный с 3 ящиками  
 Высота: 790 мм  
 Ширина: 550 мм  
 Глубина: 455 мм  
 35800 р.

**A-014**  
 стол врача мобильный с 4 ящиками  
 Высота: 790 мм  
 Ширина: 550 мм  
 Глубина: 455 мм  
 38600 р.

**A-016Б**  
 стол врача мобильный с ящиком с бактерицидной лампой  
 Высота: 790 мм  
 Ширина: 550 мм  
 Глубина: 455 мм  
 40900 р.

**ФАРТУК**  
 Настенный фартук изготавливается из качественного ударопрочного стекла. Окрашивается в любой цвет по палитре RAL.  
 от 13800 р.

**ФОТОПЕЧАТЬ**  
 Дополнительно можно включить опцию фотопечати на изделии

**СЕНСОРНАЯ ПОДСВЕТКА**  
 Дополнительно можно установить сенсорную подсветку для навесного и напольного модуля  
 3200 р.

**УМНЫЕ ЧАСЫ**  
 Дополнительно можно установить умные часы  
 10300 р.

# РЕЦИРКУЛЯТОРЫ



**A-04B (НА 1 ЛАМПУ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный  
Высота 420 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм

4800 р.



**A-04B (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный с датчиком наработки часов  
Высота 530 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм

7600 р.



**A-04B (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный  
Высота 530 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм

8300 р.



**A-04B (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов УФ+ таймер  
Высота 610 мм  
Ширина 150 мм  
Глубина 90 мм

13500 р.



**A-05B (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

16800 р.



**A-04B (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов УФ  
Высота 760 мм  
Ширина 150 мм  
Глубина 90 мм

7100 р. +



**A-04B (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный с пультом управления, с датчиком наработки часов  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

13700 р. +



**A-05B (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

22 500 р.



**A-06B (НА 6 ЛАМП)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

21300 р.



**A-05B (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

22600 р.



**A-21**  
Стойка мобильная под наклоном (для рециркулятора воздуха)

2600 р.



**A-06B (НА 6 ЛАМП)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

27000 р.



**A-06B (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления+ таймер  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

30600 р.



**A-04B (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком, пультом управления  
Высота 760 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм

19300 р.



ДЛЯ ТРАНСПОРТА

**А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**

Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления  
 Высота: 300 мм  
 Ширина: 815 мм  
 Толщина: 90 мм

19300 р.

**А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**

Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения  
 Высота: 300 мм  
 Ширина: 815 мм  
 Толщина: 90 мм

25000 р.

**А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**

Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления  
 Высота: 300 мм  
 Ширина: 815 мм  
 Толщина: 90 мм

22600 р.

**А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**

Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения  
 Высота: 300 мм  
 Ширина: 815 мм  
 Толщина: 90 мм

28200 р.

**А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**

Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления  
 Высота: 300 мм  
 Ширина: 815 мм  
 Толщина: 90 мм

27100 р.

**А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**

Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения  
 Высота: 300 мм  
 Ширина: 815 мм  
 Толщина: 90 мм

32800 р.

**А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**

Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления  
 Высота 120 мм  
 Ширина 595 мм  
 Глубина 595 мм

24000 р.

**А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**

Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления  
 Высота 120 мм  
 Ширина 595 мм  
 Глубина 595 мм

29700 р.

**А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**

Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления  
 Высота 120 мм  
 Ширина 595 мм  
 Глубина 595 мм

35500 р.

Характеристики потолочного рециркулятора -светильника  
 Параметры одной линейки :  
 Мощность, Вт8, степень защиты IP20, цвет Белый  
 Высота: 1 мм.,длина: 460 мм.,ширина: 11 мм  
 Тип источника света LED, цвет свечения Белый, материал изделия Алюминий,диапазон рабочих температура от -40 до +85.Срок службы, ч 6000, количество светодиодов в линейке NN – 14 шт.,цветовая температура - 3500...7000 К.Температура печатной платы в контрольной точке Тс1, максимально допустимая - 85 °С, в светильник устанавливается 4 такие линейки.

**Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б:**

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	40мин	70мин	-	-
III	95,0	35мин	60мин	75мин	110мин
IV	90,0	25мин	50мин	60мин	80мин
V	85,0	20мин	35мин	50мин	60мин

**Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-05Б:**

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	35мин	60мин	80мин	-
II	99,0	30мин	50мин	70мин	95мин
III	95,0	25мин	40мин	55мин	80мин
IV	90,0	20мин	35мин	40мин	60мин
V	85,0	15мин	25мин	35мин	45мин

**Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-06Б:**

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	25мин	40мин	55мин	85мин
II	99,0	20мин	35мин	50мин	70мин
III	95,0	15мин	30мин	40мин	55мин
IV	90,0	15мин	20мин	30мин	45мин
V	85,0	10мин	15мин	25мин	35мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	45мин	80мин	-	-
IV	90,0	35мин	65мин	-	-
V	85,0	25мин	50мин	-	-

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного с 2мя лампами:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м³	До 50м³	До 70м³	До 100м³
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	35мин	70мин	-	-
IV	90,0	25мин	55мин	-	-
V	85,0	15мин	40мин	-	-

Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. Работает в присутствии людей. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов.

# ЛАМПЫ-ЛУПЫ



**СН-2**  
светильник направленного света с увеличительным стеклом  
3х кратное увеличительное стекло, передвижной  
Высота: от 700 до 1540 мм  
Ширина: от 450  
Диаметр линзы 120 мм

16500 р.



**СН-2**  
светильник направленного света с увеличительным стеклом  
3х кратное увеличительное стекло. На штативе  
Высота: 700 мм  
Ширина: от 450  
Диаметр линзы 120 мм

12000 р.



**СН-2**  
светильник направленного света с увеличительным стеклом  
3х кратное увеличительное стекло. На кронштейне  
Высота: 700мм  
Ширина: от 450  
Диаметр линзы 120 мм

13200 р.



ДОП. ОПЦИЯ  
Лоток устанавливается на лампу -лупу

3300 р.



RAL ПРИ ПЕЧАТИ КАТАЛОГА НЕВОЗМОЖНО ТОЧНО ПЕРЕДАТЬ ЦВЕТ ПАЛИТРЫ RAL, ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА СМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ПЛИТРУ

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003
2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016
3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004
4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003
5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000
6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010
6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033
6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009
7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024
7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001
8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016
8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003
9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018			

## Эталон стиля и качества



# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

Завод

Россия, 181350 Псковская область., г. Остров, ул. Большая Пионерская  
д.45А

+7(495)255-0-125, Тел/факс +7(81152)36-527

+7 (981)353-50-42, +7(911)690-00-18 +7(911)362-02-02

+7(911)390-59-59, +7(981)361-03-56, +7(911)362-69-00

Email: info@avantainvest.com

Выставочный зал в Москве:

109388, Москва ул. Гурьянова д.30 оф.106 (метро Печатники)

+7-495-255-21-00, +7-911-384-80-38, +7-925-591-46-98

Email: moskva@avantainvest.com

<https://vk.com/avantainvest>

<https://www.instagram.com/avantainvest/>



Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется, ознакомится с новинками Вы можете на нашем сайте [www.avantainvest.com](http://www.avantainvest.com)

В нашем интернет магазине [www.shop.avantainvest.com](http://www.shop.avantainvest.com).

Вы найдёте большой ассортимент товаров в наличии»

Цены действительны до 01.11.2022